



ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ

# КАТАЛОГ

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ХАРОН



## N1



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 107.

Размеры мм.: 400 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65

Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном, мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.

## N2



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 110.

Размеры мм.: 410 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65

Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном, мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.



**N3**

Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 105.

Размеры мм.: 400 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65

Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.

**N4**

Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 109.

Размеры мм.: 400 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65

Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.



## N5



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 107.

Размеры мм.: 400 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и Г-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.

## N6



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 98.

Размеры мм.: 430 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и Г-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.



## N7



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 110.

Размеры мм.: 400 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65

Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.

## N8



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 105.

Размеры мм.: 400 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65

Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.





## №9



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 102.

Размеры мм.: 400 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном, мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.

## №10



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 102.

Размеры мм.: 400 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном, мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.



**N11**

Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 107.

Размеры мм.: 400 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.

**N12**

Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 109.

Размеры мм.: 430 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.



## N13



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 110.

Размеры мм.: 430 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.

## N14



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 107.


Размеры мм.: 430 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.



## N15



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 107.

Размеры мм.: 430 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.

## N16



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 110.

Размеры мм.: 430 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.



## N17



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 108.

Размеры мм.: 430 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.

## N18



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 108.

Размеры мм.: 430 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.



## N19



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 109.

Размеры мм.: 430 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном, мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.

## N20



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 105.

Размеры мм.: 430 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном, мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.



## N21



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 101.

Размеры мм.: 430 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и Г-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.

## N22



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 108.

Размеры мм.: 430 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и Г-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.



## N23



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 103.

Размеры мм.: 430 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65

Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.

## N24



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 103.

Размеры мм.: 430 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65

Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.



## N25



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 110.  
 Размеры мм.: 430 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
 Производится в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.  
 Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.  
 По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.

## N26



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 108.  
 Размеры мм.: 430 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
 Производится в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.  
 Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.  
 По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.



## N27



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 109.

Размеры мм.: 430 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65

Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.

## N28



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 109.

Размеры мм.: 430 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65

Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.





## N29



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 109.

Размеры мм.: 430 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65

Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.

## N30



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 108.

Размеры мм.: 430 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65

Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.



## N31



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 111.  
 Размеры мм.: 430 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
 Производится в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.  
 Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.  
 По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.

## N32



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 110.  
 Размеры мм.: 430 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
 Производится в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.  
 Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.  
 По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.



**N33**

Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 105.

Размеры мм.: 430 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.

**N34**

Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 111.

Размеры мм.: 430 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.



## N35



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 101.

Размеры мм.: 430 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.

## N36



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 110.

Размеры мм.: 430 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.



## N37



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 107.

Размеры мм.: 430 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65

Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.

## N38



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 105.

Размеры мм.: 430 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65


Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.



## N39



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 108.  
 Размеры мм.: 430 x 1000 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
 Производится в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.  
 Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.  
 По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.

## N40



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 103.  
 Размеры мм.: 430 x 900 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
 Производится в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.  
 Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.  
 По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.





## N41



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 101.  
Размеры мм.: 400 x 800 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
Производится в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.  
Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.  
По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.

## N42



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 102.  
Размеры мм.: 400 x 800 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
Производится в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.  
Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.  
По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.



## N43



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 98.

Размеры мм.: 400 x 800 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы; церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.

## N44



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 100.

Размеры мм.: 430 x 800 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.

Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы; церкви, иконы и др.

По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.





## N100



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 120.  
Размеры мм.: 1000 x 450 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.  
Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.  
По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.

## N101



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 120.  
Размеры мм.: 1000 x 450 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.  
Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.  
По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.

## N102



Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 116.  
Размеры мм.: 1000 x 450 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.  
Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.  
По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.



**N103**

Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 117.  
Размеры мм.: 1000 x 450 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.  
Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.  
По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.

**N104**

Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 116.  
Размеры мм.: 1000 x 450 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.  
Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.  
По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.

**N105**

Комплектация: стела, подставка, цветник. Вес комплектации, кг. - 118.  
Размеры мм.: 1000 x 450 x до 60; подставка - 470 x 280 x до 60; цветник 1200 x 550 x до 65 или 1100 x 550 x до 65  
Производиться в двух цветах Р-серо-розовый и G-зеленый. Ниша под стандартную фотокерамику мм.: 135 x 185.  
Оформление: различные виды надписей; виньетка; крест; цветы, церкви, иконы и др.  
По желанию заказчика возможно оформление стелы в православном; мусульманском, католическом стилях, а также на разных языках. Также возможно изготовление "чистых" не оформленных стел под индивидуальную гравировку заказчиком. Материал - высокопрочный бетон. Конструкция всей комплектации памятника усилена арматурным каркасом. Срок эксплуатации более 50 лет. Температурный диапазон эксплуатации от - 55 до + 50 С.





Крышка А1 Р



Крест А100



Крест А101



Крышка А2 Р



Крышка А2 Р



Крышка А3 Р



Крышка А3 Р



Крышка А4 Р



Крышка А4 Р



Крышка А5 Р



Крышка А5 Р



Крышка А6 Р



Крышка А6 Р







Крышка А1 G



Крест А100



Крест А101



Крышка А2 G



Крышка А2 G



Крышка А3 G



Крышка А3 G



Крышка А4 G



Крышка А4 G



Крышка А5 G



Крышка А5 G



Крышка А6 G



Крышка А6 G



Крышка А6 G







Полуваза А102



Полуваза А103



Скульптура Скорбящая мать А300



Балка монтажная А301



Подставка А104 Р



Подставка А105 Р



Подставка А104 G



Крышка А105 G



Цветник D100 Р



Цветник D100 G



Стол и лавка SL100 G



Стол и лавка SL100 Р







**JD8**



**JD10**



**JD11**

**ФИГУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ  
JD серия**



**FZ103**



**FZ104**



**FZ108**

**ЭЛИТНЫЕ ПАМЯТНИКИ  
FZ серия**



**FZ112**



**FZ203**



**FZ 208**



РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
**Х А Р О Н**

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ТЕЛЕФОН: 2-79-66 или 8 (902) 56-91-766

---

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРИЖИЗНЕННЫХ ДОГОВОРОВ: 26-500 или 8 (902) 51-98-500

---

ПАМЯТНИКИ И ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ: 2-37-37 или 8 (908) 64-24-646

---

ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ, КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРИЕМ ЗАКАЗОВ  
УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ, 50А, (Р-ОН ЛЕЧЕБНОЙ ЗОНЫ) ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ, ТЕЛ. 6-30-77

---

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА, КОНСУЛЬТАНТЫ И ПРИЕМ ЗАКАЗОВ  
БРАТСКОЕ ШОССЕ, 7, ТЕЛ. 7-60-24

---

ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ "ХОРОС»  
УЛ. 50 ЛЕТ ВЛКСМ, 15, ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ, ТЕЛ. 7-60-24, 8 (914) 912-33-62

---

БУХГАЛТЕРИЯ: ТЕЛ. 6-33-22